

# Vinterstøbning

VEJRFORHOLD	MIDDEL DØGNTEMPERATUR	ANBEFALING
1	5 °C eller højere Ikke mindre end -1 °C	INGEN PROBLEMER. FORTSÆT ARBEJDET.
2	0 - 5 °C Ikke mindre end -2 °C <small>Hvis blæsende - se vejrforhold 3.</small>	TILDÆK BETONEN.
3	0 - 5 °C Mindre end -2 °C	BRUG VARM BETON ELLER TILFØR EKSTERN VARME TIL BETONOVERFLADEN ELLER BRUG BETON MED HØJERE STYRKE.
4	Mindre end 0° C Ikke mindre end -5° C	KONTROLLER AT BETONTEMPERATUREN IKKE ER MINDRE END 5° C.
5	Mindre end 0° C -5° C til -10° C	BRUG DAMP ELLER TILFØR EKSTERN VARME TIL BETONOVERFLADEN FOR AT HOLDE EN TEMPERATUR PÅ MINDST 5° C.
6	Mindre end 0° C Mindre end -10° C	LIDSTØB KUN BETON, HVIS ARBEJDET FOREGÅR I ET AFGRÆNSET OMRADE, HVOR TEMPERATUREN KAN HOLDES OVER 8° C.
TJEK VEJRLØDSIGTEN - PÅ TELEFON, RADIO ELLER WEBSIDER.		STØB IKKE MOD OVERFLADER DER ER KOLDERE END -1° C. FJERN SNE OG IS.



**SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET**